

# Атрибуты внешнего модуля

Каждый внешний модуль ЛЭРС УЧЁТ должен содержать атрибуты, описывающие его характеристики и указывающие на разработчика. Атрибуты заносятся в файл AssemblyInfo.cs

## Список атрибутов:

Атрибут	Описание	Обязателен
AssemblyPlugin	Уникальный идентификатор внешнего модуля. Сформируйте <b>GUID</b> и укажите его в качестве идентификатора.	Да
AssemblyPluginWebsite	Ссылка на веб-сайт разработчика модуля.	Нет
AssemblyPluginEmail	Адрес электронной почты разработчика модуля.	Нет
AssemblyPluginInfoUrl	Адрес страницы с документацией или руководством по эксплуатации. Эта ссылка отображается в каталоге внешних модулей.	Нет

## Пример:

Пример
<pre>[assembly: AssemblyPlugin("326DF6ED-3786-1693-AA79-C710B56B2AF0")] [assembly: AssemblyPluginWebsite("http://www.domain.ru")] [assembly: AssemblyPluginEmail("support@domain.ru")]</pre>

## Изображение:

Картинка в формате PNG, которая отображается в каталоге внешних модулей ЛЭРС УЧЁТ. Картинку добавлять не обязательно.

Добавьте в проект внешнего модуля ЛЭРС УЧЁТ файл изображения с названием **PluginImage.png**

В Solution Explorer выберите этот файл, вызовите контекстное меню и выберите пункт "Свойства".

В окне свойств измените значение свойства **Build Action** на **Embedded Resource**.